

Когда Ширяеву вставят заглушку?

Автор: Admin2
28.08.2018 11:00

Житель нашего района провел расследование и с изумлением обнаружил как директор ГБУ "Жилищник района Ясенево" Ширяев манипулирует цифрами, получая жульническим путем сверхнормативные доходы.

[Источник](#) расследования.

Как Жилищник ученый люд из МГУ им.Ломоносова доит

August 27th, 15:26

"Товарищи ученые, доценты с кандидатами. Замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях"

Кто самый крупный ЗАКАЗЧИК ГБУ «Жилищник района Ясенево»? По данным rusprofile - это МГУ им.Ломоносова. Сильнейший университет страны. Альма-матер огромного числа светлых умов...

Есть такой дом - Литовский бульвар дом 6, корпус 1

В 1-2 подъездах расположено общежитие МГУ - Дом студентов Ясенево. В 3-4 подъездах - обычный жилой дом.

За три года ГБУ Жилищник состриг с Дома студентов Ясенево почти 49 млн.рублей. На чем? Да на воде холодной, горячей и водоотведении.

Вот договор на 2018 год - на 13 642 тыс.рублей

Это два подъезда - Дом студентов Ясенево.

Автор: Admin2
28.08.2018 11:00

А сколько расходуют на те же нужды два других жилых подъезда?

До данным портала Дома Москвы за 2017 год на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение – 4 672 846 рублей.

Чувствуете разницу? 13, 6 млн. рублей и 4,6 млн.рублей? И там, и там по 128 квартир... Но, ларчик просто открывается:

Приложение №1 к Договору
 на предоставление коммунальных услуг
 № 66-1 от _____ г. _____ 20____ г.

Срок действия с **01.01.2018г.**

Стоимость коммунальных услуг							
Назначение – Дирекция инженерной эксплуатации "МГУ" Адрес: Липовский бульвар д.6, к.1 Форма учета – 4055 кв.м							
1. Стоимость коммунальных услуг (ХВ, ГВС, водоотведение, отопление) устанавливается согласно постановления Региональной Энергетической комиссии города Москвы: - От 18.12.2015 г. № 432-0/Об установлении тарифов на тепловую воду (тепловое водоснабжение), тепловую воду и водоотведение для потребителей акционерного общества «Мосводоканал» на 2016-2018 годы. - От 18.12.2015 г. № 469-Т/Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую публичным акционерным обществом «Московская объединенная энергетическая компания» потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2016-2018 годы. - От 18.12.2015 г. № 468-Т/Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, и на услуги по передаче тепловой энергии публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» на 2016-2018 годы.							
2.							
Норматив водоотребления, куб.м на 1 человека в месяц							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">водопостачание</th> <th style="width: 33%;">холодная вода</th> <th style="width: 33%;">горячая вода</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11,68</td> <td style="text-align: center;">6,935</td> <td style="text-align: center;">4,745</td> </tr> </table>	водопостачание	холодная вода	горячая вода	11,68	6,935	4,745
водопостачание	холодная вода	горячая вода					
11,68	6,935	4,745					
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с центральным горячим водоснабжением							
Телеснабжение (утверждено постановлением Правительства Москвы № 416/П-ППМ: "О переломе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и передаче предоставления гражданам жилищных субсидий")							
Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Единица измерения</th> <th style="width: 33%;">Норма расхода в месяц</th> <th style="width: 33%;">Итого, в месяц (в ИЧС)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Гкал/чел.</td> <td style="text-align: center;">0,294</td> <td></td> </tr> </table>	Единица измерения	Норма расхода в месяц	Итого, в месяц (в ИЧС)	Гкал/чел.	0,294	
Единица измерения	Норма расхода в месяц	Итого, в месяц (в ИЧС)					
Гкал/чел.	0,294						
исходя из численности 650 человек.							

Месяц	ХВС, куб. м на 1 чел в мес	Тер. оп. ХВ, куб. м на 1 чел в мес	ГВС, куб. м на 1 чел в мес	Тариф ГВС (ИЧС)	Водопот. общ. усл. в мес	Тариф Вод. оп. (ИЧС)	Отопл. усл. в мес	Тариф Отопл. усл. (ИЧС)	Итого, в мес (в ИЧС)	Итого, в мес (в ИЧС)
Январь									1084109,1819	1279248,74
Февраль									1084109,1819	1279248,74
Март	30,0				131,85	21,29	178,94	1863,76	1084109,1819	1279248,74
Апрель									1084109,1819	1279248,74
Май									765517,0678	983311,20
Июнь	4007		3084,2		7592,08				765517,0678	983311,20
Июль	75	5							763036,9074	923983,08

Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого за год
	30,0	0	157,63		21,29
					178,94
					1941,73
					783036,9074
					923983,08
					1149558,337
					1315647,88
					1149558,337
					1315647,88
					1149558,337
					1315647,88
					Итого за год
					13642510,24

Подписи сторон:	
Директор ГБУ «Жилищник района Ясенево» С.В. Шварев 	Главный инженер МГУ – Директор ДИЗ МГУ А.В. Свиустов

Когда Ширяеву вставят заглушку?

Автор: Admin2
28.08.2018 11:00

На отопление видим, установлен ширевский норматив 0,294 гкал/человека. Из расчета 650 человек.

А теперь посмотрим, что на самом деле написано в ПП Правительства Москвы №41 от 11.01.1994 года:

от 11 января 1994 г. N 41

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 28.07.1998 N 566, от 12.01.1999 N 16,
от 20.04.1999 N 331, от 14.07.2015 N 435-ПП, от 29.09.2016 N 629-ПП)

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

вводится с 1 марта 1994 г.

	Единица измерения	Норма расхода в месяц календарного года
1. Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений	Гкал кв. м общей площ. жилья	0,016
2. Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды	Гкал/чел	0,294
3. Норматив потребления газа:		
3.1. При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения	куб. м/чел	8,3
3.2. При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)	куб. м/чел	20,8
3.3. При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя	куб. м/чел	10,4
4. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 12.01.1999 N 16.	Правительства Москвы	от

0,294 гКал/чел-это норматив расхода тепла на подогрев воды при приготовлении ГВС! Позвольте, а при чем тут отопление? Ведь ГВС не подогревается в Доме студентов Ясенево? Поставляется прямо с ЦТП. А норматив на отопление помещений совсем другой - 0,016 гКал на кв.метр.

Когда Ширяеву вставят заглушку?

Автор: Admin2

28.08.2018 11:00

Да и почему должны использоваться нормативы, если на все ресурсы стоят ОДПУ? И по показаниям ОДПУ Жилищник рассчитывается с Мосводоканалом и МОЭК.

А потому что и Жилищнику, и МГУ наплевать и на студентов, и на пенсионеров, и на бюджет...

Если человек начал воровать, то остановить его можно только силой.