Более 10 лет назад, при управлении районом Ю. В. Никитенко, был заложен "Парк 30-летия района". За десять лет сменилось несколько глав управ, но ни при одном из них парк так и не превратился в парк в хорошем смысле этого слова - деревья не растут, трава выкашивается несмотря на то, что эта территория относится к ООПТ ПиП "Битцевский лес", где луговое разнотравье косится один раз в год. Зато дорожек проложили в этом парке во все стороны света. При последнем главе управы парк выглядит в соответствии с его слабостями:

Замена хорошего забора на еще более лучший:

Приложение 4
к техническому заданию

УСТРОЙСТВО АРОК ВХОДНЫХ ГРУПП

Примерный эскиз МАФ или их аналоги	Характеристика	Кол-во
	Арка Металлическая конструкция в габаритах не менее 2500 мм х 800 мм, техника: кованые изделия. Для изготовления необходимо выполнить натуральные замеры. Арки состоят из не менее 2 стоек, собственно арки (как несущей конструкции) и декоративных кованых элементов. Стойки необходимо выполнить ажурными из четырех прутьев, перевязанных декоративными коваными элементами между собой. Необходимо устройство столбчатого железобетонного фундамента под колонны. Важное условие - обеспечение жесткости /устойчивости конструкции и эстетически легкого "ажурного" оформления. Информационная кованая надпись определяет "лицевую" сторону конструкции и должна ориентироваться на вход в парк с улицы. Необходимо обязательно согласовать эскиз арок с заказчиком.	**3**

Адресный перечень на выполнение работ по дооснащению скамейками:

№ п/п	Адрес	Ед. изм.	Объем работ
1	Новоясеневский пр-т вл. 42	шт.	3
	ИТОГО	**шт.**	**3**

Раньше ограждение было такое - совсем не плохое. Но кому-то очень захотелось нагреть руки на заборе и его снесли:



бить, причем до позеленения:

Щиты от жары теряют сознание и падают в обморок! (с):



Что стоишь, качаясь, тонкое сухое?

Сестрицы (огонь кругом). Несмотря на жару, газоны не забывают брить каждую неделю

Главное - проложить в парке побольше дорожек и в асфальт их укатать:

Пожалуй, деревья в большом количестве, но у садовника руки не из того места растут.

Пожалуй, в парке обязательно, еще установят малые архитектурные



Электронный аукцион
Работа комиссии / 44-ФЗ
Начальная цена
6 139 213 ,50
Российский рубль

№ 0373200032218000720
Заказчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО"
Закупка (приобретение) малых архитектурных форм (МАФ) для установки на территории парка 30-летия района Ясенево
Идентификационный код закупки(ИКЗ):
182772886610172801001007900100000000

Размещено: 27.05.2018
Обновлено: 18.06.2018

Сведения / Документы / Жалобы / Банковские гарантии

Полное собрание технического задания смотреть ЗДЕСЬ!

Расчет начально-максимальной цены

№	Наименование работы, услуги	Единица измерения	Количество товаров, работ, услуг	Цена за единицу			Средняя цена	Начальная (максимальная) цена контракта, руб. в т.ч. НДС
				КП 1	КП 2	КП 3		
1	Игровой комплекс 1	шт	1	2093006,85	2 405 755,00	2718503,15	2 405 755,00	**2 405 755,000**
2	Игровой комплекс 1	шт	1	1955181,45	2 247 335,00	2539488,55	2 247 335,00	**2 247 335,000**
3	Карусель	шт	1	148274,10	170 430,00	192585,90	170 430,00	**170 430,000**
4	Канатное устройство 1	шт	1	315314,10	362 430,00	409545,90	362 430,00	**362 430,000**
5	Канатное устройство 2	шт	1	236770,50	272 150,00	307529,50	272 150,00	**272 150,000**
6	Качели «Гнездо»	шт	1	132457,50	152 250,00	172042,50	152 250,00	**152 250,000**
7	Урны	шт	8	2601,30	2 990,00	3378,70	2 990,00	**23 920,000**
8	Скамейки	шт	8	23072,40	26 520,00	29967,60	26 520,00	**212 160,000**
9	Арки входная группа в парк	шт	3	178611,00	205 300,00	231989,00	205 300,00	**615 900,000**
	Итого							**6 462 330,000**
	Итого с коэф.							**6 041 140,890**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ "Жилищник района Ясенево"
_____С.В. Ширяев
"___"_____2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку малых архитектурных форм (МАФ) для установки на территории парка 30-летия района Ясенево

1. Предмет торгов: Закупка малых архитектурных форм (МАФ) для установки на территории парка 30-летия района Ясенево.

2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 6 139 213,50 (Шесть миллионов сто тридцать девять тысяч двести тринадцать рублей) рублей 50 копеек.
Цена Контракта включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, а также стоимость доставки и установки товара на объекте благоустройства.

Приложение 1
к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ по МАФ
поставляемого товара

Примерный эскиз МАФ или их аналоги	Характеристика	Кол-во
	Канатная конструкция 1 Габаритные размеры: Длина: не менее 11000 мм Ширина: не менее 11000 мм Высота: не менее 2800 мм Возрастная группа:6-12 лет В плетении сетки используется шестипрядный канат не менее 16 мм, армированный стальной проволокой; пластиковые закрытые коуши; такелажные скобы из нержавеющей стали; алюминиевые обжимные втулки; пластиковые Х- и Т-образные соединители .Материалы: металл, влагостойкая фанера, армированный канат, порошковая краска, акриловая краска. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих пар 12-ти гранников, соединенных в единый комплекс при помощи подвесного перехода. 12-ти гранники выполненны из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Углы блоков закрыты металлическими накладными элементами, выполненными из металла толщиной не менее 3 мм. На поверхности блоков закреплены специальные зацепы для лазания, изготовленные из композитного материала. Подвесной переход выполнен из армированного каната. Крепится с помощью металлических коушей. За счёт обжатия на современном оборудовании соединение с коушем отличается высокой надёжностью и прочностью. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора.	1
	Канатная конструкция 2 Габаритные размеры: Длина: не менее 6200 мм, Ширина: не менее 6200 мм, Высота: не менее 3000 мм Возрастная группа:6-12 лет В плетении сетки используется шестипрядный канат не менее 16 мм, армированный стальной проволокой; пластиковые закрытые коуши; такелажные скобы из нержавеющей стали; алюминиевые обжимные втулки; пластиковые Х и Т-образные соединители. Материалы: металл, армированный канат, порошковая краска, акриловая краска. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих пар 12-ти гранников, соединенных в единый комплекс при помощи подвесного перехода. 12-ти гранники выполненны из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Углы блоков закрыты металлическими накладными элементами, выполненными из металла толщиной не менее 3 мм. На поверхности блоков закреплены специальные зацепы для лазания, изготовленные из композитного материала. Подвесной переход выполнен из армированного каната. Крепится с помощью металлических коушей. За счёт обжатия на современном оборудовании соединение с коушем отличается высокой надёжностью и прочностью. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора.	1
	**Карусель** Габаритные размеры: Длина: не менее 3000 мм, Ширина: не менее 3000 мм, Высота: не менее 3700 мм Возрастная группа:6-12 лет Металлический каркас (труба сечением не менее 50x25 мм), вращающийся на валу с не менее 3 подшипниками. На каркасе карусели сидение круглое с основой из полипропиленового каната. Закладная деталь заглубляется в грунт на 500мм и бетонируется. Материалы: Окрашенный порошковой краской металл, сетка полипропиленовая. Способ крепления: мебельный болт длин.14 мм;17 мм.; гайка М14;М17; шайба М14; М117. Цвет (используемая цветовая палитра): Металлоконструкции, сетка полипропиленовая - красный и(или) синий, и(или) зеленый, и(или) желтый.	1
	**Канатное устройство 1** Габаритные размеры: не менее Длина: не менее 3000 мм, Ширина: не менее 3000 мм, Высота: не менее 2000 мм Возрастная группа:6-12 лет Полипропиленовая канатно-вантовая конструкция на двух металлических стойках, покрытых порошковой покраской с предварительной обработкой пескоструем, для выполнения упражнений, способствующих развитию ловкости и силовых навыков. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора.	1
	Канатное устройство 2 Габаритные размеры: Длина: не менее 3000 мм, Ширина: не менее 3000 мм, Высота: не менее 2000 мм Возрастная группа:6-12 лет Полипропиленовая канатно-вантовая конструкция на трех металлических стойках покрытых порошковой покраской с предварительной обработкой пескоструем, для выполнения упражнений, способствующих развитию ловкости и силовых навыков. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж	1

	оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора.	
	Качели гнездо Габаритные размеры: Длина: не менее 3300 мм, Ширина: не менее 1300 мм	**1**

Адресный перечень на выполнение работ по установке МАФ:

№ п/п	Адрес	Ед. изм.	Объем работ
1	Новоясеневский пр-т вл. 42	шт.	6
	ИТОГО	**шт.**	**6**

Заместитель начальника ПЭО

Приложение 2
к Техническому заданию

ДООСНАЩЕНИЕ УРНАМИ

Примерный эскиз МАФ или их аналоги	Характеристика	Кол-во
	Урна	**8**

Адресный перечень на выполнение работ по дооснащению урнами:

№ п/п	Адрес	Ед. изм.	Объем работ
1	Новоясеневский пр-т вл. 42	шт.	8
	ИТОГО	**шт.**	**8**

Приложение 3
к техническому заданию

ДООСНАЩЕНИЕ СКАМЕЙКАМИ

Примерный эскиз МАФ или их аналоги	Характеристика	Кол-во
	Диван парковый	**8**

Адресный перечень на выполнение работ по дооснащению скамейками:

№ п/п	Адрес	Ед. изм.	Объем работ
1	Новоясеневский пр-т вл. 42	шт.	8
	ИТОГО	**шт.**	**8**