
Что подписывает Лем и с какой стати?

Автор: Admin2
20.03.2018 12:23

Лем Л. А. - директор ГКУ "ИС района Ясенево". Предлагаем для внимательного прочтения и глубокого анализа превосходный аналитический материал жителя нашего района. Большая часть жителей в глаза не видела документ, именуемый "Договор управления многоквартирным домом", но продолжает оплачивать ЖКХ по безымянному ЕПД на транзитный счет. Не верь, не бойся, не плати по лжедокументам, подписанным между собой Ширяевым и Лем!

Будьте внимательны к документам и проверяйте их, насколько возможно, тщательно.
Источник- https://nidogop.livejournal.com/23577.html


Что подписывает Лем и с какой стати?
Недооцениваем мы ГКУ ИС "Ясенево"...
nidogop
January 20th, 17:47
Будьте внимательны к документам и проверяйте их, насколько возможно, тщательно.
Наше внимание сосредоточено на проклятиях Жилищнику.Однако в процессах ЖКХ задействованы и другие организации.
На портале Дома Москвы нетрудно найти договор,который представляют, как договор управления многоквартирным домом.
Вот его начало.
ДОГОВОР №Н.3
УПРАВЛЕНИЯМНОГОКВАРТИРНЫМДОМОМ
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Ясенево» (далее – Управляющая организация), являющаяся членом СРО НП «Гарантия», в лице директора Ширяева Станислава Владиславовича,действующегона основании Устава с одной стороны, и Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Ясенево», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице директора Лем Ларисы Алексеевны, являющегося представителем собственника – города Москвы в отношении жилых помещений (согласно приложения № 9 к настоящему Договору), расположенных в многоквартирном доме по адресу:117588,г.Москва,Новоясеневский проспект, дом 3на основании распоряжения Правительства Москвы от 14.05.2008г. №1040-РП (далее – Стороны), заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме (протокол №Н.3 от «16»февраля 2011 г.), хранящегося в ГБУ «Жилищник р-на Ясенево» по адресу: г. Москва, улица Айвазовского, дом 8, корпус 2.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.
Заключен 28 декабря 2015 года между ГКУ ИС Ясенево, именуемого "Собственник" и ГБУ "Жилищник..."
То бишь, между Ширяевым и Лем...
О чем стороны и подписываются...
И нагло заявляют, что на основании протокола от 16 февраля 2011 года, условия договора одинаковы для всех собственников дома.
Протокол не привожу, его можно прочитать там же, на портале.
Поверьте-в нем нет ни слова о поручении других собственников ГКУ ИС Ясенево подписать договор управления от их имени.
Поскольку собрание было о выборе управляющей организации.
А кто такой ГКУ ИС Ясенево?
Представитель г.Москвы в отношении муниципального жилого фонда.Неприватизированных квартир.Комх в доме всего 10%...

Что подписывает Лем и с какой стати?

Автор: Admin2
20.03.2018 12:23



Реквизиты сторон:

Управляющая организация:

ГБУ «Жилищник района Ясенево»

Адрес: 117593, г. Москва,
ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2
ИНН 7728866101
КПП 772801001
Получатель Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник района Ясенево» л/с 2698142000931052)
р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000
Телефон / факс: 8(495)427-97-19

Представитель собственников:

ГКУ «Инженерная служба района Ясенево»
Адрес:
- юридический: 117593, г. Москва, ул. Айвазовского, д.8. корп.2
- фактический: 117593, г. Москва, Паустовского ул., д.2/34
р/с 40101810800000010041 УФК по г. Москве (ГКУ «ИС района Ясенево»)
Отделение 1 Москва
ИНН 7728630530
КПП 772801001
БИК 044583001
ОКАТО 45293598000
Телефон: 8 (495)426-00-11, 8 (495) 427-95-11
факс: 8 (495) 426-00-11
e-mail: gkuis-yasenevo@mail.ru

Директор С.В. Ширяев

Директор Л.А. Лем

Ну, давайте дальше читать.
Приложение, в котором содержатся требования к качеству оказываемых коммунальных услуг.
И вот что подписывает представитель муниципальных квартир:
"Температура горячей воды в точке водоразбора для ЗАКРЫТЫХ систем централизованного теплоснабжения -не менее 50 градусов."
У нас система теплоснабжения-закрытая.
Горячая вода приготавливается из обычной питьевой на ЦТП.

		приборов учета)
2. Горячее водоснабжение		
2.2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: а) не менее 60 °С для открытых систем централизованного теплоснабжения; б) не менее 50 °С для закрытых систем централизованного теплоснабжения; в) не более 75°С для любых систем теплоснабжения	допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: а) в ночное время (с 23 до 6 часов) не более чем на 5 °С; б) в дневное время (с 6 до 23 часов) не более чем на 3 °С	а) за каждые 3°С снижения температуры свыше допустимых отклонений – размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный (период) допустимой продолжительности нарушения; б) при снижении температуры горячей воды ниже 40°С – оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду
2.3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды действующим санитарным нормам и правилам	отклонение состава и свойств горячей воды от действующих санитарных норм и правил не допускается	при несоответствии состава и свойств воды действующим санитарным нормам и правилам - плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)
2.4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора: - не менее 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см); - не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см)	отклонение давления не допускается	за каждый час (суммарно за расчетный период) перерыва подачи воды: а) при давлении, отличающемся от установленного не 25%, размер

28

А что в СанПиН 2.1.4.2496-09???

2. Общие положения

2.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила направлены на обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд.
2.2. Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.
2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:
- предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр, в их числе Legionella Pneumophila;
- минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;
- предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Пункт 2.4 не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
И объясняется-почему. Пункт 2.3
Так почему Лем и Ширяев считают себя вправе нарушать все и вся?
И чего стоит этот "договор управления"???
Замечу, что на сайте ГБУ "Жилищник района Ясенево" размещен образец типового договора управления, за подписью еще Канаева!!!
С такими же ляпами..
Почему же никто этого не замечает?
Ни жители, ни МЖИ?
Разве можно быть настолько равнодушными ко всему что происходит?

А вот тоже творчество ГКУ ИС.
Общедомовые теплосчетчики МОЭК передал на баланс ГБУ "ЕИРЦ".
ГУ «ИС района Ясенево» города Москвы является правопреемником Единого информационно-расчётного центра района (ЕИРЦ).
По моим запросам мне регулярно присылают копию свидетельства о поверке.



Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬТЕРНАТИВА»
Аттестат аккредитации №1835

Свидетельство о поверке
№ 14080186

Действительно до 02.08.2018г.

Средство измерений Теплосчетчик ВИС.Т
наименование и тип средства измерений

серия и номер клейма предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

номер (номера) 34525; ПП-1 Ду150мм №1772 ; ПП-2 Ду150мм №1843, ПП-3 Ду100мм №801, ПП-4 Ду80мм №2350

принадлежащее ГБУ «ЕИРЦ» города Москвы
наименование юридического (физического) лица, ИНН
ИНН 7710918359

поверено в соответствии с ИСТВ.407312.014РЭ
наименование и шифр документа на методику поверки

при следующих значениях влияющих факторов:
относительная влажность 55 *%; температура окружающей среды* 21 *°С; атмосферное давление* 745 *мм рт.ст.*

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов поверки соответствует описанию типа и признано *пригодным* к применению

Поверительное клеймо

Начальник МС М.А.Дудник


Поверитель Е.И.Гуляева

02.08.2014г.

На указанную дату поверки 02.08.2014 теплосчетчик №34525, согласно представленной копии ведомости тепловодопотребления в системе ГВС, благополучно находился на своем месте и вел учет потребления жителями дома горячей воды

Что подписывает Лем и с какой стати?

Автор: Admin2
20.03.2018 12:23



ПОСУТОЧНАЯ ОТЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТЕПЛОВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГВС

за период с 01.08.2014 00:00:00 по 01.09.2014 00:00:00

Адрес теплосчетчика: Новосаинвский просп. д.3
Тип теплосчетчика: ВИС.Т
Номер абонента: 07-05-1108/002
Номер теплосчетчика: 34525
Ду= 100.00 Gнаим= 0.0000 Gнаиб= 160.0000 Конфигурация:
Ду= 80.000 Gнаим= 0.0000 Gнаиб= 100.0000 Тип расходомера: Электромагнитный,

День	Количество тепловой энергии Q, Гкал	Расход теплоносителя, V, м.куб			Температура теплоносителя, t, град			Давление, кгс/см. кв.		Время наработки, часов, час	Коды ошибок
		Под. трубоп.	Обр. трубоп.	Разность	t под.	t обр.	Разность	вхв, град	P под.	P обр.	
01.08.2014	3.691	241.958	203.813	38.129	65.068	55.207	9.90	15.000	5.971	7.163	24.000
02.08.2014	3.776	237.750	201.438	36.312	65.820	51.988	9.82	15.000	5.970	7.004	24.000
03.08.2014	3.541	240.950	202.438	38.600	60.738	50.956	9.78	15.000	5.940	7.143	24.000
04.08.2014	3.693	241.188	196.438	44.750	60.997	50.619	9.00	15.000	5.915	6.959	24.000
05.08.2014	1.541	135.375	98.188	37.187	49.205	39.963	9.09	15.000	5.829	6.944	20.742
06.08.2014	0.002	0.125	0.063	0.062	38.613	34.290	-7.68	15.000	4.276	2.946	11.462
07.08.2014	0.004	0.313	0.000	0.313	20.191	36.724	-0.43	15.000	4.212	2.329	12.742
08.08.2014	0.004	0.063	0.000	0.063	34.160	34.301	-10.24	15.000	4.140	2.389	10.973
09.08.2014	0.000	0.313	0.063	0.000	23.714	27.488	-3.77	15.000	4.136	1.818	14.893
10.08.2014	0.002	0.188	0.063	0.125	23.211	22.936	0.28	15.000	4.046	2.652	16.169
11.08.2014	0.000	0.313	0.000	0.313	23.614	22.900	0.11	15.000	4.057	3.266	19.227
12.08.2014	0.000	0.438	0.000	0.438	23.771	23.782	-0.01	15.000	4.066	3.610	19.739
13.08.2014	0.006	0.563	0.125	0.438	22.729	24.206	-1.48	15.000	4.011	3.140	18.724
14.08.2014	1.491	95.438	67.875	27.563	41.070	38.603	2.48	15.000	4.900	5.248	17.503
15.08.2014	4.030	242.000	195.813	46.187	61.106	51.366	8.72	15.000	5.938	6.796	24.000
16.08.2014	3.922	242.938	194.938	42.062	68.613	56.589	10.42	15.000	5.866	7.106	24.000
17.08.2014	4.109	246.500	194.786	51.750	61.629	50.142	10.48	15.000	5.794	6.965	24.000
18.08.2014	4.467	246.379	194.813	51.563	60.957	49.756	11.21	15.000	5.768	7.060	24.000
19.08.2014	4.295	244.423	196.438	48.187	60.955	49.963	10.99	15.000	5.744	7.020	24.000
20.08.2014	4.445	247.750	195.750	52.000	61.118	50.100	11.02	15.000	5.763	7.158	24.000
21.08.2014	4.234	248.123	200.125	48.000	61.098	50.250	10.85	15.000	5.774	6.939	24.000
22.08.2014	4.330	247.688	199.125	48.563	60.922	49.936	11.00	15.000	5.876	6.954	24.000
23.08.2014	4.339	247.813	199.688	48.813	60.855	49.949	11.21	15.000	5.770	7.007	24.000
24.08.2014	4.702	251.188	193.125	58.063	61.139	49.814	11.80	15.000	5.761	7.159	24.000
25.08.2014	4.781	251.188	192.625	58.563	61.658	49.809	11.45	15.000	5.596	6.956	24.000
26.08.2014	4.951	255.188	191.500	63.750	61.198	49.459	11.73	15.000	5.680	6.985	24.000
27.08.2014	4.803	248.750	191.375	57.375	61.107	49.285	11.81	15.000	5.593	6.909	24.000
28.08.2014	4.658	247.000	185.625	61.375	61.069	49.028	12.03	15.000	5.535	7.060	24.000
29.08.2014	4.785	242.438	188.938	53.500	61.301	49.195	12.05	15.000	5.533	6.942	24.000
30.08.2014	4.988	245.500	183.750	61.750	61.113	48.818	12.30	15.000	5.443	6.859	24.000
31.08.2014	5.073	252.500	179.750	72.750	61.213	48.894	12.32	15.000	5.445	7.139	24.004
Итого	96.117	3994.127	4244.938	1148.187	59.220	43.474	8.76	15.000	5.335	6.944	569.240

Показания интегратора

	01.08.2014	01.09.2014	Результат за период
Количество теплоты на ГВС, Гкал	3276.048	3372.205	96.157
Объем воды в подающем трубопроводе, м. куб	911771.688	916565.813	4794.125
Объем воды в обратном трубопроводе, м. куб	566441.625	566866.563	424.938
Объем воды на ГВС, V1-V2, м. куб	348730.063	347879.250	1149.19
Время наработки, час	72227.938	72897.178	669.240

Коды ошибок: "1" - прибор неисправен, "2.1" - V<Vmin, "2.2" - V>Vmax, "3.1" - dT<dTmin, "3.2" - dT>dTmax, "4.1" - T<Tmin, "4.2" - T>Tmax, "98" - другие

Подписи потребителя _____ Подписи поставщика _____

Поверка на месте этого теплосчетчика методикой не предусмотрена- нужно снимать и везти на поверочный стенд

ООО "Альтернатива" находится в Тверской области...
И методика поверки, указанная в свидетельстве, заменена еще в 2006 году на ВАУМ.407312.114МП1.

В досье на ООО "Альтернатива" (ИНН 6952023475 КПП 695201001) такого госконтракта в 2014 году не числится.
http://www.list-org.com/company/5883640

В государственном реестре аккредитованных лиц в области единства измерений аттестат за №1835 отсутствует.
Проверить реестр можно здесь.

http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/413

Налицо-служебный подлог.

Фотошоп, или просто-бумага за наличку-пусть следственные органы разбираются.

НО! **Теплосчетчик не поверен** и выставлять по нему плату жителям ни ГБУ Жилищник, ни ГКУ ИС, ни МФЦ не имеют права.
То, что мою приславли акт приемки узла учета тепла подписанный со стороны МОЭК-это дело Жилищника и МОЭК, как они там между собой будут рассчитываться-хоть по солнечным часам.
И еще Сейчас много аккредитованных организаций поверяют измерительные приборы.
Сталкивался я с такими...В большинстве из них, кроме РОСТЕСТА, при обсуждении заявки на поверку, тихонько переспрашивают клиента-"Приборы привозить будете?
Если-да-одна цена, если-нет-другая..."
Так что вероятность того, что счетчики общедомовые неповерены по всему Ясеневу велика.

И по таким счетчикам долги жителей требовать, уведомлять, заглушками и приставами грозить-это, простите, никак нельзя.

Неопределенный объем потребления тепла и горячей воды.
Никто не знает, что считает неповеренный счетчик.

А бывший начальник абонентского отдела ГКУ ИС Ясенево теперь возглавляет МФЦ Ясенево...

Tags: ГБУ, ГВС, ГКУ ИС, Жилищник, Лем, МФЦ, ХВС, Ширяев, Ясенево, качество, поверка, служебный