Сегодня мы в документах поведаем историю о том, как депутат Антон Николаев ходил в инженеры по ГО и ЧС в Жилищнике района. Во время его работы случился страшный пожар в доме по Тарусской, 18-1. Пострадавшие при пожаре третий год обивают пороги депутатов, от которых помощи так и не дождались - одни только обещания. Причина пролонгации депутатских обещалок уперлась в их соплеменника Антона Николаева, признанного виновным в правонарушении.

Устроился Николаев на работу поближе к дому:



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО»
(ГБУ «Жилищник района Ясенево»)

Айвазовского улица, дом 8, корпус 2, Москва, 117593
Телефон/факс (495) 427-97-66 / (495) 425-26-00, ОГРН5137746226932, ИНН7728866101

ПРИКАЗ

«04» июня 2014г. № 70-1

О назначении ответственного лица за пожарную безопасность

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным за пожарную безопасность в ГБУ «Жилищник района Ясенево» инженера по ГО и ЧС Николаева Антона Александровича.

Директор **К.В.Канаев**

С приказом ознакомлен:

А.А.Николаев

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела кадров
(Е.Н. Жмыря)

Исп. Е.Н.Жмыря
8-495-427-98-44

Здесь указан электронный адрес Николаева. Ему можно написать письмо, на которое он никогда не ответит:

- 20 08 1979
- Место регистрации: город Москва, район Ясенево
- Фактическое место проживания: район Ясенево
- Образование высшее, техническое
- ГБУ «Жилищник района Ясенево», инженер ПТО по вопросам ГОиЧС
- Избирательный округ №1
- Самовыдвижение
- Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- 24,30% (2705)
- anniks@mail.ru

НИКОЛАЕВ
Антон Александрович

[illegible] месяца, а 6 октября пришла проверка [illegible] депутата:



159
96

ПРОТОКОЛ № 756
об административном правонарушении

23 октября 2014 г. г. Москва, ул. Строителей, д.4 к.6

Я, государственный инспектор района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Зотов Михаил Александрович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.
23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо

1.	**Фамилия, имя, отчество**	*Николаев Антон Александрович*
2.	**Дата и место рождения**	*08.20.1979 г., г. Москва*
3.	**Адрес места жительства, тел.**	*г. Москва, ул. Айвазовского д.6 корп.1 кв.*[redacted] *8(499)408.1.46*
4.	**Место работы (~~учебы~~)**	*ГБУ города Москвы «Жилищник района Ясенево»*
5.	**Занимаемая должность**	*инженер по ГО и ЧС*
6.	**Заработная плата (~~иной заработок~~)**	*35 000 р.*
7.	**Документ, удостоверяющий личность**	*паспорт 45 02* [redacted] *выдан паспортным столом №3 отделом внутренних дел Ясенево г. Москвы* [redacted] *г.*
8.	**Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда**	*нет*

21 октября 2014 года в 13 часов 00 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Тарусская д.18 корп.1 нарушил(а) требования пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции ~~или первичным средствам пожаротушения~~ либо требований ~~пожарной безопасности~~ об обеспечении зданий, ~~сооружений и строений первичными средствами пожаротушения,~~ установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно,
Не проведена проверка работоспособности сети противопожарного водопровода. п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390,
Не проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку. п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390,
Оборудование внутреннего противопожарного водопровода не соответствует техническим требованиям (допущено оснащение пожарных кранов пожарными рукавами меньшего диаметра). ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1 СП 10.13130.2009,
На выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009,
Отсутствует задвижка на обводной линии водомера на вводе водопровода. ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009,
Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390,
за что предусмотрена административная ответственность по ст.
20.4 ч.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

[illegible] бумаге, что нарушения будут устранены. Правда, сроки



Должностному лицу Николаеву А.А. (фамилия, инициалы)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст.
25.1, 24.3 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, ст.51 Конституции РФ
(указываются статьи и законодательный акт)
V
подпись

Административное дело будет рассматриваться *в 2 РОНД управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве* **(по месту совершения) по адресу:** *г. Москва, ул. Строителей, д.4, корп.6 каб.12*, **тел.** *8 (495) 930-31-24* **2**[illegible] **октября 2014 г. в 17 часов 00 минут. Предупрежден (а), что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в одностороннем порядке в мое отсутствие.**
V
подпись

Свидетелям: 1. ______ проживающий (ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество)

2. ______ проживающий (ая) по адресу
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст.
17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

подпись (Ф.И.О.) подпись (Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:
Нарушения будут устранены.
V
(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

К протоколу прилагается:
1.
2.
(перечень прилагаемых документов и вещей)

С протоколом ознакомлен(а)
V
подпись лица, в отношении которого составлен протокол
Николаев А.А. (Ф.И.О.)
подпись лица составившего протокол
Зотов М.А. (Ф.И.О.)

~~*От подписи отказался*~~
(зачеркнуть в случае подписания протокола)

подпись (Ф.И.О.) подпись (Ф.И.О.)

Копию протокола получил **«23» октября 2014 г.** V
подпись лица, в отношении которого составлен протокол
Николаев А.А. (Ф.И.О.)

[illegible] на должностное лицо



159
92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 756
о назначении административного наказания

27 октября 2014 г. г. Москва, ул. Строителей, д.4 к.6

Я, государственный инспектор района Ясенево ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – старший инженер 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы Зотов Михаил Александрович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9,29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в присутствии Николаева Антона Александровича протокол об административном правонарушении

№ 756 от «23» октября 2014 г. **и материалы на должностное лицо**

1.	**Фамилия, имя, отчество**	*Николаев Антон Александрович*
2.	**Дата и место рождения**	*08.20.1979 г., г. Москва*
3.	**Адрес места жительства, тел.**	*г. Москва, ул. Айвазовского д.6 корп.1 кв. [redacted] 8(499)408.1.46*
4.	**Место работы (~~учебы~~)**	*ГБУ города Москвы «Жилищник района Ясенево»*
5.	**Занимаемая должность**	*инженер по ГО и ЧС*
6.	**Заработная плата (~~иной-заработок~~)**	*35 000 р.*
7.	**Документ, удостоверяющий личность**	*паспорт 45 02 [redacted] выдан паспортным столом №3 отделом внутренних дел Ясенево г. Москвы [redacted] г.*

УСТАНОВИЛ:

21 октября 2014 года в 13 часов 00 минут в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Тарусская д.18 корп.1 нарушил(а) требования пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции ~~или~~ ~~первичным~~ средствам ~~пожаротушения~~ ~~либо~~ ~~требований~~ ~~пожарной безопасности~~ об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными ~~средствами пожаротушения~~, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), а именно,

Не проведена проверка работоспособности сети противопожарного водопровода. п.55 ППР в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390,

Не проведена перекатка пожарных рукавов на новую скатку. п.57 ППР в РФ. утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390,

Оборудование внутреннего противопожарного водопровода не соответствует техническим требованиям (допущено оснащение пожарных кранов пожарными рукавами меньшего диаметра). ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.1 СП 10.13130.2009,

На выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин. ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.15 СП 10.13130.2009,

Отсутствует задвижка на обводной линии водомера на вводе водопровода. ст.4; ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.4.1.15 СП 10.13130.2009,



Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390,

за что предусмотрена административная ответственность по ст.
20.4 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь
ст 23.34; п.1 ч.1 ст.29.9; ч.1, 3,5ст.29.10; Кодекса об административных правонарушениях РФ
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

принимая во внимание
раскаяние лица совершившего административное правонарушение ст. 4.2 ч.1Кодекса об административных правонарушениях РФ
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Николаева Антона Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
2. Привлечь к административной ответственности в виде **штрафа на сумму 6 000 (шесть) тысяч рублей.**
3. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 суток со дня вручения или получения его копии начальника 2 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве по надзорной деятельности по адресу: г. Москва ул. Строителей д.4 корп.6 или в суде.
4. Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока установленного для обжалования постановления.
5. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
6. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней со дня вступления протокола в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке. Штрафные санкции направлять:
7. **УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве) р/с № 401 0 181 08 000 000 100 41 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, л/с № 04 731 784 320, БИК 044 583 001, ИНН 771 056 63 22, КБК 177 1 16 27000 01 6000 140; КПП 771 001 001; код ОКТМО 45 382 000; ОКПО 089 295 57; ОКОГУ 13 130; ОКФС 12, ОКОПФ 81.**

(подпись лица вынесшего постановление)

Зотов М.А.
(Фамилия и инициалы)

Копию постановления получил «27» октября 2014 г.

Николаев А.А.

[illegible]

[illegible]tent&view=article&id=2419:2015-06-27-07-12